



uane

SIMULACRO 2021

**UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE
CAMPUS REYNOSA**

17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Responsable del Inmueble:
Teresa Margarita García Trejo
Dirección del campus



HIPÓTESIS DE SIMULACRO

El día 15 de septiembre de 2021, a las 10:38 horas, se registra un cortocircuito en el área de cafetería del Campus Reynosa, como rasgos del corto se generó un incendio, existe presencia de humo el cual se está expandiendo de forma lenta sobre el interior del inmueble. Un alumno avisa a la dirección de lo sucedido. Mientras el personal de cafetería intenta apagarlo con agua sin éxito y las personas empiezan a salir del lugar. Al percatarse el personal del campus procede a utilizar extintor para sofocar el fuego, pero desisten mientras la acumulación de humo se expande sin permitirles estar en el interior debido a que no pueden respirar.

Se observa desde el exterior como el humo continúa expandiéndose, pero no se visualiza llamarada alguna y sin saber si alguien se encuentra al interior de la cafetería.

CRONOGRAMA DEL SIMULACRO

Tiempo	Acciones Desarrolladas
10:38	Se produce el cortocircuito en el interior de la cafetería iniciándose un incendio.
10:40	Un alumno notifica de inmediato a la dirección del campus indicando que ha ocurrido el corto y gira instrucciones al oficial de enlace.
10:42	El encargado de bachillerato activa la alarma, he inicia la evacuación total de la zona a un lugar seguro.
10:43	El jefe de seguridad corta la energía eléctrica.
10:44	El jefe de contra incendio intenta mitigar el fuego con los extintores
10:45	Se procede a la evacuación del edificio 1 a los puntos de reunión por el personal encargado de la evacuación.
10:49	Llega la primera unidad de emergencia acordonando el lugar para evitar más incidentes por las personas que han sido evacuadas.
10:50	El personal de búsqueda y rescate, con precaución, revisan la zona para sacar a las personas que pudieran quedarse atrapadas por el humo.
10:56	Arriba la unidad de bomberos y ambulancia.
10:57	Se procede por el cuerpo de bomberos a los procedimientos de sofocación.
11:00	Se procede a la atención de los afectados.
11:05	El cuerpo de bomberos da por sofocado el incendio.
11:10	Se da por terminada la emergencia.
	Siendo controlado el siniestro se reúne el Comandante de Incidente en compañía de su fuerza de tarea junto al personal de apoyo externo, iniciando un recorrido por la zona afectada para la evaluación de daños, al término del mismo cada integrante de la brigada y comando de incidentes exponen sus tácticas realizadas como cuantificación de evacuados y víctimas, recurso material utilizado entro otros.
	No existiendo riesgo predominante el personal de protección civil levanta el acta de hechos y da la indicación de hacer limpieza de la zona afectada, dando por terminada la emergencia.

MEDIDAS A ADOPTAR DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

No.	Medidas a adoptar
1	Solicitar nuevo dictamen sobre las condiciones de la instalación eléctrica de la cafetería
2	Revisar la sobrecarga de aparatos eléctricos conectados.
3	Actualizar las instalaciones eléctricas y cableado del edificio.
4	Realizar un nuevo análisis de riesgos.
5	Realizar tareas de mantenimiento y limpieza de los aparatos.

LISTADO DE RECURSO MATERIAL QUE NECESITA PARA ATENDER LA EMERGENCIA

No.	Descripción del recurso material
1	Extintores
2	Rutas de evacuación
3	Detectores de humo
4	Botiquín portátil de primeros auxilios

LISTADO DE RECURSO HUMANO QUE NECESITA PARA ATENDER LA EMERGENCIA

No.	Descripción del recurso humano
1	Personal administrativo
2	Personal docente
3	Personal de intendencia

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



¿Cuáles son los incidentes más comunes en el Campus Reynosa?

No.	Describirlos
1	Situaciones bélicas
2	Inundación
3	Choques
4	Incendios